

Cerramientos interiores




# oficlip



Soluciones en aluminio para la edificación y la industria



- Sección de nudo: 80 x 40 mm.
- Admite vidrio de 4 a 8 mm.
- Doble panel de 14 mm de espesor.
- Cámara de 52 mm (opción persianas interiores).
- Perfilera especial para ángulos variables y salidas.
- Posibilidad de adaptar sistema oficlip a las series forma corredera y forma abisagrada.



### Herrajes y Accesorios

Ensamblaje de la estructura a 90° con escuadras de unión.

Bisagras de dos cuerpos de aluminio con ejes de acero inoxidable y casquillos de poliamida.

Tornillería de acero inoxidable o acero tratado con DELTATONE o similar.

Resto de accesorios disponibles en diversos materiales, dependiendo de la aplicación.

### Tratamiento de superficies

**Lacado:** Los perfiles son lacados con calidad garantizada por las certificaciones **QUALICOAT** y **SEASIDE CLASS**. La capa de pintura tendrá un espesor mínimo de 60 micras según la citada norma.

**Anodizado:** Los perfiles son anodizados con calidad garantizada por el sello **EWAA-EURAS**. La capa de anodización estándar tiene un espesor de 15 micras, con la posibilidad de 20 ó 25 micras bajo pedido.

### Juntas

Las juntas fabricadas en EPDM conforme a la norma EN 12365. Son fácilmente reemplazables y resisten al envejecimiento conservando su elevada elasticidad.

### Acristalamiento y panelado


Los perfiles permiten vidrios de 4 a 8 mm y doble panel de 14 mm de espesor.

El acristalamiento se realiza mediante junquillos atornillados.

Cámara interior de 52 mm, que permite la opción de instalar persianas interiores.







La existencia de perfilera especial para ángulos variables y salidas de varias direcciones permite su adaptabilidad a todo tipo de espacios.

### \_ esquema de apertura



### \_ tabla de inercias

momentos de inercia 

| código   | descripción                 | diseño  | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> | Wx cm <sup>3</sup> | Wy cm <sup>3</sup> |
|----------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.52.291 | Omega PV-0104               |  | 1,58               | 0,16               | 0,79               | 0,21               |
| 1.52.293 | Poste vertical PV-0103      |  | 16,97              | 3,57               | 4,46               | 1,76               |
| 1.52.463 | Marco de puerta clip        |  | 28,33              | 3,38               | 6,69               | 1,85               |
| 1.52.295 | Separador de vidrio PV-0107 |  | 0,01               | 2,78               | 0,10               | 1,18               |
| 1.52.299 | Esquina redondeada PV-0101  |  | 67,32              | 66,95              | 13,79              | 13,74              |
| 1.52.464 | Perfil mampara clip         |  | 23,60              | 1,59               | 5,90               | 1,27               |



902 318 218  
alumafel@alumafel.es  
www.alumafel.es

## DELEGACIONES

### 01015 ALAVA

Arriurdina, 15  
Tfno.: 945 18 49 17  
Fax.: 945 18 49 07  
vitoria@alumafel.es

### 33199 ASTURIAS

Ctra Oviedo-Santander, km. 8,5  
Granda-Siero  
Tfno.: 985 79 35 93  
Fax.: 985 79 48 49  
asturias@alumafel.es

### 08907 BARCELONA

Cobalto, 119  
L'Hospitalet de Llobregat  
Tfno.: 93 337 93 12  
Fax.: 93 337 95 00  
barcelona@alumafel.es

### 48015 BILBAO

Ribera de Elorrieta, 9  
Tfno.: 94 447 02 00-04  
Fax.: 94 475 23 87  
bilbao@alumafel.es

### 39011 CANTABRIA

El Campón, s/n  
(Peñacastillo)  
Tfno.: 942 34 65 75  
Fax.: 942 34 50 80  
santander@alumafel.es

### 26006 LOGROÑO

Poligono San Lázaro, s/n  
Tfno.: 941 22 15 00  
Fax.: 941 20 98 25  
rioja@alumafel.es

### 28820 MADRID

C/ Los Llanos de Jerez, 19  
Poligono Ind. de Coslada  
Tfno.: 91 673 40 13  
Fax.: 91 674 04 34  
madrid@alumafel.es

### 29004 MÁLAGA

Edificio Melior  
C/ Palma del Río 19  
Tfno.: 951 16 49 13  
Fax.: 951 16 49 01  
malaga@alumafel.es

### 35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Luis Doreste Silva 3, local 1  
Tfno.: 928 29 29 38  
Fax.: 928 29 28 70  
canarias@alumafel.es

### 31012 PAMPLONA

Poligono Landaben, Calle C s/n  
Tfno.: 948 18 72 40  
Fax.: 948 18 81 48  
pamplona@alumafel.es

### 41500 SEVILLA

Pol. Ind. Fridex Calle Calem, s/n  
Alcala de Guadaira - Sevilla  
Tfno.: 95 563 13 97  
Fax.: 95 563 13 07  
sevilla@alumafel.es

### 46470 VALENCIA

Camino del Fus, 68- Massanassa  
Tfno.: 96 125 20 11  
Fax.: 96 125 04 61  
valencia@alumafel.es

### 36214 VIGO

Cámino de Gandarón, 44  
Tfno.: 986 26 29 11  
Fax.: 986 26 16 46  
vigo@alumafel.es

### 50014 ZARAGOZA

C/ Jaime Ferrán, 28  
Poligono Industrial Cogullada  
Tfno.: 976 47 12 70  
Fax.: 976 47 16 21  
zaragoza@alumafel.es



(\*) La propiedad de la marca EWAA EURAS es de Eural.